


Gevelprofielen voor Eternit



Toepassing

Deze aluminium profielen voor Eternit zijn van hoge kwaliteit en worden toegepast in gevelbouw. Standaard worden deze profielen (werkstof nummer AlMgSi0,5) geleverd op lengten van drie meter, met een naturel geanodiseerde oppervlakte behandeling van 15 Mu. De maatvoeringen zijn gelijk aan de Eternit maatvoeringen.

XL-Panel kan deze specifieke profielen op project basis in elke gewenste NCS, Sikkens of Ral design kleur leveren. De profielen met powdercoating worden geproduceerd met het Qualicoat® kwaliteitslabel in de standaard Ral kleuren. Ook is er een keuze in diverse glans graden van 78% (glans) of 58% (mat).



Technische specificaties

De Eternit profielen zijn standaard in brute aluminium verkrijgbaar. Verder garandeerd de materiaaldikte van minimaal 1,1 mm een (minimale) kans op uitknikken van de profielen ter plaatse van een vrije overspanning.

Materiaal	Aluminium legering 6063T6
Materiaal dikte	1,1 mm
Standaard lengte	3.000 mm
Uitzettingscoëfficiënt	23,5 * 10 - 3 (mm/m °C)
Afwerking	Brute of gemoffeld in kleur



Gevelprofielen voor Eternit



Binnenhoekprofiel D25				Afmetingen A: 25 mm B: 30 mm Lengte: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking In kleur	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7179.XXXXX</i>					
Symmetrische buitenhoekprofiel (D25)				Afmetingen A: 25 mm B: 29 mm Lengte: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking In kleur	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7179.XXXXX</i>					
Asymmetrische buitenhoekprofiel				Afmetingen A: 25 mm B: 9 mm C: 29 mm Lengte: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking Gemoffeld in kleur	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7179.XXXXX</i>					
Eindprofiel				Afmetingen A: 16 mm B: 45 mm C: 12 mm Lengte: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking Gemoffeld in kleur	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7179.XXXXX</i>					
Startprofiel				Afmetingen A: 9 mm B: 30 mm C: 10 mm Lengte: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking Gemoffeld in kleur	Dikte 1,1 mm			
<i>art. nr: 7179.XXXXX</i>					
Aansluitprofiel				Afmetingen A: 14 mm B: 10 mm Lengte: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking Gemoffeld in kleur	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7179.XXXXX</i>					
Lateiprofiel				Afmetingen A: 15 mm B: 22 mm Lengte: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking Gemoffeld in kleur	Dikte 1,1 mm			
<i>art. nr: 7179.XXXXX</i>					
Sterprofiel				Afmetingen A: 12,5 / 20 mm Lengte: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking Gemoffeld in kleur	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7179.XXXXX</i>					

Gevelprofielen voor Eternit



Click binnenhoekprofiel (D14)				Afmetingen A: 14 mm B: 14 mm Lengthe: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking In kleur	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7180.XXXXX</i>					
Click buitenhoekprofiel (D14)				Afmetingen A: 14 mm B: 20 mm Lengthe: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking In kleur	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7180.XXXXX</i>					
Click startprofiel				Afmetingen A: 6 mm B: 60 mm C: 16 mm Lengthe: 3 m	
Materiaal Aluminium	Afwerking Geanodiseerd	Dikte 1,5 mm			
<i>art. nr: 7176.XXXXX</i>					